Neuro-Chirurgie, Paris, 1970, tome 16, n° 7, pp. 621 à 634.

Table des Matières

Tome 16. — 1970.

Travaux Originaux et Cas cliniques

AIMARD (G.). — Voir GOUTELLE (A.).

AKERMAN (M.), DEROME (P.) et GUIOT (G.). — Le transit radio-isotopique dans les hydrocéphalies. Application aux indications de la ventriculo-cisternostomie et au contrôle de son efficacité, 117.

ALLÈGRE (G.), GOUTELLE (A.), DECHAUME (J. P.), DERUTY (R.) et RAVON (R.). — Les méningiomes du bord libre de la tente. A propos de 4 observations, 565.

ALLÈGRE (G.). — Voir GOUTELLE (A.).

ALLIEZ (B.). — Voir PAILLAS (J. E.).

AMBROSIO (A.). — Voir CASTELLANO (F.).

ANDREUSSI (L.). — Voir LAINE (E.).

ANGELO (A. d'). — Voir BRESCHI (F.).

ARBUS (L.). — Voir LAZORTHES (G.).

ARSENI (C.), MARETSIS (M.) et MIHAILA (G. M.). — Porencéphalie aiguë consécutive à un traumatisme crânio-cérébral aigu fermé, 533.

ASKIENASY (S.), CONSTANS (J. P.), CHODKIEWICZ (J. P.) et SCHLIENGER (M.). — Apport de la technique du double marquage dans le diagnostic gamma-encéphalographique, 319.

ASKIENAZY (S.). — Voir SCHLIENGER (M.).

BANAYAN (A.). — Voir POUYANNE (H.).

BARGE (M.). — Voir ROUGEMONT (J. de).

BARTUMEUS (F.). — Voir ISAMAT (F.).

BENABID (A. L.). — Voir ROUGEMONT (J. de).

BILLET (M.). — Voir VLAHOVITCH (B.).

BRESCHI (F.), ANGELO (A. d') et PLUCHINO (F.). — Résultats à distance de l'hémisphérectomie dans 13 cas d'hémiatrophie cérébrale infantile épileptogène, 397.

BROGGI (G.). — Voir FASANO (V. A.).

BRUCHER (J. M.). — Voir VAN DEN BERGH (R.).

BRUNON (J.). Voir THIERRY (A.).

BUSSEL (B.). — Voir CREISSARD (P.).

CANNELLA (M.). — Voir FASANO (V. A.).

CARON (J. P.), HURTH (M.), COPHIGNON (J.), JULIAN (H.) et TAYON (B.). — Le traitement chirurgical des radiculopathies par cervicathrose par abord antéro-latéral du rachis (20 cas), 221.

CASTELLANO (F.), AMBROSIO (A.) et PROFETA (G.). — Traitement fibrinolytique des thrombo-embolies cérébrales, 81.

CHABANNES (J.). — Voir PLANE (C.).

CHAUVEL (C.). — Voir SCHLIENGER (M.).

CHODKIEWICZ (J. P.), CONSTANS (J. P.) et SCHWEISGUTH (O.). — Les compressions médullaires par tumeurs intra-rachidiennes malignes extra-durales de l'enfant. Problèmes chirurgicaux, 41.

CHODKIEWICZ (J. P.). — Voir ASKIENAZY (S.).

CHRISTIAENS (J. L.). — Voir LAINE (E.).

CLARISSE (J.). — Voir LAINE (E.).

COLLOMB (H.). — Voir COURSON (B.).

COMOY (J.). — Voir GUIOT (G.).

CONSTANS (J. P.). — Voir ASKIENAZY (S.).

CONSTANS (J. P.). — CHODKIEWICZ (J. P.).

CONSTANS (J. P.). — Voir SCHLIENGER (M.).

COPHIGNON (J.). — Voir CARON (J. P.).

CORNÉLIS (G.). — Voir STROOBANDT (G.).

COURSON (B.), DUMAS (M.) et COLLOMB (H.). — Les anévrysmes artériels distaux ou des branches périphériques de l'artère cérébrale moyenne, 15.

CREISSARD (P.), BUSSEL (B.) et FREDY (D.). — A propos d'un kyste épidermoïde du IV^{e} ventricule, 525.

CREISSARD (P.). — Voir HARISPE (L.).

CREISSARD (P.). — Voir REDONDO (M^{lle} A.)

DANY (A.), PEFFERKORN (J. P.), VALLAT (J. N.), LOUBET (R.), et MAUDOUX (M.). — Neurinome du ganglion de Gasser à développement temporal, 349.

DECHAUME (J. P.). — Voir ALLÈGRE (G.).
DECHAUME (J. P.). — Voir GOUTELLE (A.).
DELANDSHEER (J. M.). — Voir LAINE (E.).
DELCOUR (J.). — Voir CLARISSE (J.).
DELCOUR (J.). — Voir LAINE (E.).
DEROME (P.). — Voir AKERMAN (M.).
DERUTY (R.). — Voir ALLÈGRE (G.).
DJINDJIAN (R.). — Voir HURTH (M.).
DUFOUR (M.). — Voir PAILLAS (J. E.).
DUMAS (M.). — Voir COURSON (B.).
DUPLAY (J.), LUMLEY (M. A. de) et JULLIARD (G.). — Un pariétal anténéandertalien : Problème diagnostique, 5.
DUPLAY (J.). — Voir MAESTRACCI (P.).
DUQUESNEL (J.). — Voir THIERRY (A.).

ESPAGNO (J.). — Voir LAZORTHES (G.).

FAIVRE (J.). — Voir SIMON (J.).
FASANO (V. A.), URCIOLI (R.), BROGGI (G.), CANNELLA (M.) et LOMBARD (G. F.). — Observations cliniques sur l'action de la Levo-Dopa par voie intraveineuse et par voie orale dans le traitement de la maladie de Parkinson (135 cas), 171.
FISCHER (G.). — Voir THIERRY (A.).
FREDY (D.). — Voir CREISSARD (P.).
FRÈREBEAU (Ph.). — Voir GROS (C.).
FRÈREBEAU (P.). — Voir VLAHOVITCH (B.).

GACHES (J.) et SUPINO (V.). — Étude des séquelles épileptiques dans 28 cas de méningiomes opérés et suivis plus de dix ans, 489.
GALIBERT (P.). — Voir LAINE (E.).
GARUSELLI (G.). — Voir PAPO (I.).
GOSTACHESCU (G.). — Voir OBLU (N.).
GOUTELLE (A.), ALLÈGRE (G. E.), LAPRAS (Cl.), DECHAUME (J. P.) et RAVON (R.). — Méningiomes supra-sellaires antérieurs. A propos de douze observations, 359.
GOUTELLE (A.), WERTHEIMER (P.), ALLÈGRE (G.-E.), SCHOTT (B.), AIMARD (G.), MICHEL (D.) et RAVON (R.). — Traitement chirurgical des sténoses et des thromboses carotidiennes, 203.
GOUTELLE (A.). — Voir ALLÈGRE (G.).
GOUTELLE (A.). — Voir GUIOT (G.).
GRANDO (F.). — Voir WERNER (A.).
GRELLIER (P.). — Voir MAESTRACCI (P.).
GROS (C.), VLAHOVITCH (B,), LABAUGE (R.), THÉVENET (A.), KUHNER (A.) et FRÈREBEAU (Ph.). — Les anévrysmes extracraniens de la carotide interne, 367.
GROS (C.). — Voir VLAHOVITCH (B.).
GUÉRIN (J.). — Voir POUYANNE (H.).
GUIOT (G.), MONTRIEUL (B.), GOUTELLE (A.), COMOY (J.) et LANGIE (S.). — Méningiomes supra-sellaires rétro-chiasmatiques, 273.
GUIOT (G.). — Voir AKERMAN (M.).
GUY (G.). — SIMON (J.).

HANAU (M^me J.). — Voir REDONDO (M^lle A.).
HARDY (J.). — Voir PROVOST (J.).
HARISPE (L.), CREISSARD (P.) et HAZAN (E.). — Traitement des sténoses de la carotide interne par réimplantation de la carotide interne dans la carotide externe, 213.
HAZAN (E.). — Voir HARISPE (L.).
HOUDART (R.). — Voir HURTH (M.).
HURTH (M.), DJINDJIAN (R.) et HOUDART (R.). — Angiome médullaire cervical inextirpable à symptomatologie pseudo-tumorale chez un malade porteur d'une maladie de Rendu-Osler. Étude artériographique et valeur thérapeutique des ligatures multiples, 287.
HURTH (M.). — Voir CARON (J. P.).

ISAMAT (F.), MIRANDA (A. M.) et BARTUMEUS (F.). — Ventriculosériographie cérébrale avec contraste positif hydrosoluble (Iothalamate de méthylglucamine), 577.

JANNY (P.). — Voir PLANE (C.).
JAVALET (A.). — Voir SIMON (J.).
JOMIN (M.). — Voir LAINÉ (E.).
JULIAN (H.). — Voir CARON (J. P.).
JULLIARD (G.). — Voir DUPLAY (J.).

KRAYENBUHL (H.) et SIEGFRIED (J.). — Traitement de la maladie de Parkinson. L-Dopa ou stéréotaxie ? 71.
KUHNER (A.). — Voir GROS (C.).
KUHNER (A.). — Voir VLAHOVITCH (B.).

LABAUGE (R.). — Voir GROS (C.).
LABRUME (M.). — Voir LEPINTRE (J.).
LAINE (E.), ANDREUSSI (L.), DELANDSHEER (J. M.), GALIBERT (P.), CHRISTIAENS (J.-L.), JOMIN (M.), CLARISSE (J.) et DELCOUR (J.). — Anévrysmes de l'artère cérébrale moyenne. Étude anatomique, clinique et thérapeutique (116 cas dont 100 opérés), 181.
LAINÉ (E.), DELANDSHEER (J. M.), PRUVOT (P.), JOMIN (M.), CHRISTIAENS (J. L.), ANDREUSSI (L.), CLARISSE (J.) et DELCOUR (J.). — Les anévrysmes cirsoïdes choroïdiens antérieurs et les anévrysmes cirsoïdes striés. Étude anatomo-clinique et thérapeutique, 383.
LANGIE (S.). — Voir GUIOT (G.).
LAPRAS (Cl.). — Voir GOUTELLE (A.).
LAPRAS (Cl.). — Voir TROUILLAS (P.).
LATERRE (E. C.). — Voir STROOBANDT (G.).

LAZORTHES (G.), ESPAGNO (J.), LAZORTHES (Y.), ZADEH (J. O.), ARBUS (L.) et ROULLEAU. — Discussion sur la voie d'abord dans les cas de rétrécissement du canal cervical associé à une cervicarthrose ostéophytique, 67.
LAZORTHES (Y.). — Voir LAZORTHES (G.).
LE BEAU (J.). — Voir REDONDO (Mlle A.).
LEGRE (J.). — Voir PAILLAS (J. E.).
LEPINTRE (J.) et LABRUNE (M.). — Fistules dermiques congénitales communiquant avec le système nerveux central (21 cas opérés chez l'enfant), 335.
LOMBARD (G. F.). — Voir FASANO (V. A.).
LOUBET (R.). — Voir DANY (A.).
LUMLEY (M. A. de). — — Voir DUPLAY (J.).

MAESTRACCI (P.), MATTEI (M.), GRELLIER (P.) et DUPLAY (J.). — La fidélité de l'électrocardiogramme endo cavitaire dans le contrôle de la mise en place de la sonde ventriculo-auriculostomie, 259.
MANSUY (L.). — Voir THIERRY (A.).
MARETSIS (M.). — Voir ARSENI (C.).
MATTEI (M.). — Voir MAESTRACCI (P.).
MAUDOUX (M.). — Voir DANY (A.).
MICHEL (D.). — Voir GOUTELLE (A.).
MIHAILA (G. M.). — Voir ARSENI (C.).
MIRANDA (A. M.). — Voir ISAMAT (F.).
MONTRIEUL (B.). — Voir GUIOT (G.).
NICOLESCO (St.). — A propos des particularité smorpho-pathologiques vasculaires de certaines tumeurs du système nerveux, 587.

OBLU (N.), STANCIU (A.), SANDULESCU (G.), GOSTACHESCU (G.). — La gomme syphilitique cérébrale (3 cas), 249.
OSSOINIG (K.). — Voir VALENÇAK (E.).

PAILLAS (J. E.), LEGRÉ (J.), ALLIEZ (B.) et DUFOUR (M.). — Approche du diagnostic et du traitement des tumeurs des noyaux gris centraux. A propos d'une statistique de 55 observations anatomo-cliniques, 89.
PAPO (I.) et CARUSELLI (G.). — Le seuil de la sensibilité douloureuse après cordotomie spino-thalamique, 513.
PECKER (J.). — Voir SIMON (J.).
PEFFERKORN (J. P.). — Voir DANY (A.).
PLANE (C.), CHABANNES (J.) et JANNY (P.). Étude expérimentale des potentiels évoqués visuels dans les sections des voies optiques antérieures, 329.
PLUCHINO (F.). — Voir BRESCHI (F.).
POUYANNE (H.), RIEMENS (V.), GUÉRIN (J. et BANAYAN (A.). — Les anévrysmes sacculaires multiples du système carotidien. Indications et résultats de l'abord direct, 25.
PROFETA (G.). — Voir CASTELLANO (F.).
PROVOST (J.) et HARDY (J.). — Microchirurgie du trijumeau. Anatomie fonctionnelle, 459.
PRUVOT (P.). — Voir LAINE (E.).

RAMÉE (A.). — Voir SIMON (J.).
RAVON (R.). — Voir ALLÈGRE (G.).
RAVON (R.). — Voir GOUTELLE (A.).
REDONDO (Mlle A.), HANAU (Mme J.), CREISSARD (P.) et LEBEAU (J.). — Complications gastroduodénales des ruptures anévrysmales du système communicant antérieur, 471.
RIEMENS (V.). — Voir POUYANNE (H.).
ROUGEMONT (J. de), VERAIN (A.), BARGE (M.) et BENABID (A. L.). — Le débit dans les dérivations ventriculo-péritonéales. Sa mesure par le Na 131 I, 307.
ROUJEAU (J.). — Voir SCHLIENGER (M.).
ROULLEAU. — Voir LAZORTHES (G.).

SANDULESCU (G.). — Voir OBLU (N.).
SCHLIENGER (M.), CHAUVEL (C.), ROUJEAU (J.), ASKIENAZY (S.) et CONSTANS (J. P.). — Techniques nouvelles d'irradiation des tumeurs cérébrales malignes de l'adulte après chirurgie, 241.
SCHLIENGER (M.). — Voir ASKIENASY (S.).
SCHOTT (B.). — Voir GOUTELLE (A.).
SCHWEISGUTH (O.). — Voir CHODKIEWICZ (J. P.).
SIEGFRIED (J.). — Voir KRAYENBUHL (H.).
SIMON (J.), GUY (G.), RAMÉE (A.), FAIVRE (J.), JAVALET (A.) et PECKER (J.). — Modifications du phlébogramme profond dans l'hydrocéphalie tumorale, 139.
STANCIU (A.). — Voir OBLU (N.).
STROOBANDT (G.), LATERRE (E. C.), VINCENT (A.) et CORNÉLIS (G.). — Compression radiculo-médullaire d'origine rachidienne chez une achondroplase, 295.
SUPINO (V.). — Voir GACHES (J.).

TAYON (B.). — Voir CARON (J. P.).
THÉVENET (A.). — Voir GROS (C.).
THIERRY (A.), VIEVILLE (C.), DUQUESNEL (J.), FISCHER (G.), BRUNON (J.) et MANSUY (L.). — Hémodétournement vertébro-carotidien à la suite d'une ligature de la carotide primitive. Restitution de la fonction par pontage veineux après vingt ans d'évolution, 33.

DECHAUME (J. P.). — Voir ALLÈGRE (G.).
DECHAUME (J. P.). — Voir GOUTELLE (A.).
DELANDSHEER (J. M.). — Voir LAINE (E.).
DELCOUR (J.). — Voir CLARISSE (J.).
DELCOUR (J.). — Voir LAINE (E.).
DEROME (P.). — Voir AKERMAN (M.).
DERUTY (R.). — Voir ALLÈGRE (G.).
DJINDJIAN (R.). — Voir HURTH (M.).
DUFOUR (M.). — Voir PAILLAS (J. E.).
DUMAS (M.). — Voir COURSON (B.).
DUPLAY (J.), LUMLEY (M. A. de) et JULLIARD (G.). — Un pariétal anténéandertalien : Problème diagnostique, 5.
DUPLAY (J.). — Voir MAESTRACCI (P.).
DUQUESNEL (J.). — Voir THIERRY (A.).

ESPAGNO (J.). — Voir LAZORTHES (G.).

FAIVRE (J.). — Voir SIMON (J.).
FASANO (V. A.), URCIOLI (R.), BROGGI (G.), CANNELLA (M.) et LOMBARD (G. F.). — Observations cliniques sur l'action de la Levo-Dopa par voie intraveineuse et par voie orale dans le traitement de la maladie de Parkinson (135 cas), 171.
FISCHER (G.). — Voir THIERRY (A.).
FREDY (D.). — Voir CREISSARD (P.).
FRÈREBEAU (Ph.). — Voir GROS (C.).
FRÈREBEAU (P.). — Voir VLAHOVITCH (B.).

GACHES (J.) et SUPINO (V.). — Étude des séquelles épileptiques dans 28 cas de méningiomes opérés et suivis plus de dix ans, 489.
GALIBERT (P.). — Voir LAINE (E.).
GARUSELLI (G.). — Voir PAPO (I.).
GOSTACHESCU (G.). — Voir OBLU (N.).
GOUTELLE (A.), ALLÈGRE (G. E.), LAPRAS (Cl.), DECHAUME (J. P.) et RAVON (R.). — Méningiomes supra-sellaires antérieurs. A propos de douze observations, 359.
GOUTELLE (A.), WERTHEIMER (P.), ALLÈGRE (G.-E.), SCHOTT (B.), AIMARD (G.), MICHEL (D.) et RAVON (R.). — Traitement chirurgical des sténoses et des thromboses carotidiennes, 203.
GOUTELLE (A.). — Voir ALLÈGRE (G.).
GOUTELLE (A.). — Voir GUIOT (G.).
GRANDO (F.). — Voir WERNER (A.).
GRELLIER (P.). — Voir MAESTRACCI (P.).
GROS (C.), VLAHOVITCH (B,), LABAUGE (R.), THÉVENET (A.), KUHNER (A.) et FRÈREBEAU (Ph.). — Les anévrysmes extracraniens de la carotide interne, 367.
GROS (C.). — Voir VLAHOVITCH (B.).
GUÉRIN (J.). — Voir POUYANNE (H.).
GUIOT (G.), MONTRIEUL (B.), GOUTELLE (A.), COMOY (J.) et LANGIE (S.). — Méningiomes supra-sellaires rétro-chiasmatiques, 273.
GUIOT (G.). — Voir AKERMAN (M.).
GUY (G.). — SIMON (J.).

HANAU (Mme J.). — Voir REDONDO (Mlle A.).
HARDY (J.). — Voir PROVOST (J.).
HARISPE (L.), CREISSARD (P.) et HAZAN (E.). — Traitement des sténoses de la carotide interne par réimplantation de la carotide interne dans la carotide externe, 213.
HAZAN (E.). — Voir HARISPE (L.).
HOUDART (R.). — Voir HURTH (M.).
HURTH (M.), DJINDJIAN (R.) et HOUDART (R.). — Angiome médullaire cervical inextirpable à symptomatologie pseudo-tumorale chez un malade porteur d'une maladie de Rendu-Osler. Étude artériographique et valeur thérapeutique des ligatures multiples, 287.
HURTH (M.). — Voir CARON (J. P.).

ISAMAT (F.), MIRANDA (A. M.) et BARTUMEUS (F.). — Ventriculosériographie cérébrale avec contraste positif hydrosoluble (Iothalamate de méthylglucamine), 577.

JANNY (P.). — Voir PLANE (C.).
JAVALET (A.). — Voir SIMON (J.).
JOMIN (M.). — Voir LAINÉ (E.).
JULIAN (H.). — Voir CARON (J. P.).
JULLIARD (G.). — Voir DUPLAY (J.).

KRAYENBUHL (H.) et SIEGFRIED (J.). — Traitement de la maladie de Parkinson. L-Dopa ou stéréotaxie ? 71.
KUHNER (A.). — Voir GROS (C.).
KUHNER (A.). — Voir VLAHOVITCH (B.).

LABAUGE (R.). — Voir GROS (C.).
LABRUME (M.). — Voir LEPINTRE (J.).
LAINE (E.), ANDREUSSI (L.), DELANDSHEER (J. M.), GALIBERT (P.), CHRISTIAENS (J.-L.), JOMIN (M.), CLARISSE (J.) et DELCOUR (J.). — Anévrysmes de l'artère cérébrale moyenne. Étude anatomique, clinique et thérapeutique (116 cas dont 100 opérés), 181.
LAINÉ (E.), DELANDSHEER (J. M.), PRUVOT (P.), JOMIN (M.), CHRISTIAENS (J. L.), ANDREUSSI (L.), CLARISSE (J.) et DELCOUR (J.). — Les anévrysmes cirsoïdes choroïdiens antérieurs et les anévrysmes cirsoïdes striés. Étude anatomo-clinique et thérapeutique, 383.
LANGIE (S.). — Voir GUIOT (G.).
LAPRAS (Cl.). — Voir GOUTELLE (A.).
LAPRAS (Cl.). — Voir TROUILLAS (P.).
LATERRE (E. C.). — Voir STROOBANDT (G.).

LAZORTHES (G.), ESPAGNO (J.), LAZORTHES (Y.), ZADEH (J. O.), ARBUS (L.) et ROULLEAU. — Discussion sur la voie d'abord dans les cas de rétrécissement du canal cervical associé à une cervicarthrose ostéophytique, 67.
LAZORTHES (Y.). — Voir LAZORTHES (G.).
LE BEAU (J.). — Voir REDONDO (Mlle A.).
LEGRE (J.). — Voir PAILLAS (J. E.).
LEPINTRE (J.) et LABRUNE (M.). — Fistules dermiques congénitales communiquant avec le système nerveux central (21 cas opérés chez l'enfant), 335.
LOMBARD (G. F.). — Voir FASANO (V. A.).
LOUBET (R.). — Voir DANY (A.).
LUMLEY (M. A. de). — — Voir DUPLAY (J.).

MAESTRACCI (P.), MATTEI (M.), GRELLIER (P.) et DUPLAY (J.). — La fidélité de l'électrocardiogramme endo cavitaire dans le contrôle de la mise en place de la sonde ventriculo-auriculostomie, 259.
MANSUY (L.). — Voir THIERRY (A.).
MARETSIS (M.). — Voir ARSENI (C.).
MATTEI (M.). — Voir MAESTRACCI (P.).
MAUDOUX (M.). — Voir DANY (A.).
MICHEL (D.). — Voir GOUTELLE (A.).
MIHAILA (G. M.). — Voir ARSENI (C.).
MIRANDA (A. M.). — Voir ISAMAT (F.).
MONTRIEUL (B.). — Voir GUIOT (G.).
NICOLESCO (St.). — A propos des particularité smorpho-pathologiques vasculaires de certaines tumeurs du système nerveux, 587.

OBLU (N.), STANCIU (A.), SANDULESCU (G.), GOSTACHESCU (G.). — La gomme syphilitique cérébrale (3 cas), 249.
OSSOINIG (K.). — Voir VALENÇAK (E.).

PAILLAS (J. E.), LEGRÉ (J.), ALLIEZ (B.) et DUFOUR (M.). — Approche du diagnostic et du traitement des tumeurs des noyaux gris centraux. A propos d'une statistique de 55 observations anatomo-cliniques, 89.
PAPO (I.) et CARUSELLI (G.). — Le seuil de la sensibilité douloureuse après cordotomie spino-thalamique, 513.
PECKER (J.). — Voir SIMON (J.).
PEFFERKORN (J. P.). — Voir DANY (A.).
PLANE (C.), CHABANNES (J.) et JANNY (P.). Étude expérimentale des potentiels évoqués visuels dans les sections des voies optiques antérieures, 329.
PLUCHINO (F.). — Voir BRESCHI (F.).
POUYANNE (H.), RIEMENS (V.), GUÉRIN (J. et BANAYAN (A.). — Les anévrysmes sacculaires multiples du système carotidien. Indications et résultats de l'abord direct, 25.
PROFETA (G.). — Voir CASTELLANO (F.).
PROVOST (J.) et HARDY (J.). — Microchirurgie du trijumeau. Anatomie fonctionnelle, 459.
PRUVOT (P.). — Voir LAINE (E.).

RAMÉE (A.). — Voir SIMON (J.).
RAVON (R.). — Voir ALLÈGRE (G.).
RAVON (R.). — Voir GOUTELLE (A.).
REDONDO (Mlle A.), HANAU (Mme J.), CREISSARD (P.) et LEBEAU (J.). — Complications gastroduodénales des ruptures anévrysmales du système communicant antérieur, 471.
RIEMENS (V.). — Voir POUYANNE (H.).
ROUGEMONT (J. de), VERAIN (A.), BARGE (M.) et BENABID (A. L.). — Le débit dans les dérivations ventriculo-péritonéales. Sa mesure par le Na 131 I, 307.
ROUJEAU (J.). — Voir SCHLIENGER (M.).
ROULLEAU. — Voir LAZORTHES (G.).

SANDULESCU (G.). — Voir OBLU (N.).
SCHLIENGER (M.), CHAUVEL (C.), ROUJEAU (J.), ASKIENAZY (S.) et CONSTANS (J. P.). — Techniques nouvelles d'irradiation des tumeurs cérébrales malignes de l'adulte après chirurgie, 241.
SCHLIENGER (M.). — Voir ASKIENASY (S.).
SCHOTT (B.). — Voir GOUTELLE (A.).
SCHWEISGUTH (O.) — Voir CHODKIEWICZ (J. P.).
SIEGFRIED (J.). — Voir KRAYENBUHL (H.).
SIMON (J.), GUY (G.), RAMÉE (A.), FAIVRE (J.), JAVALET (A.) et PECKER (J.). — Modifications du phlébogramme profond dans l'hydrocéphalie tumorale, 139.
STANCIU (A.). — Voir OBLU (N.).
STROOBANDT (G.), LATERRE (E. C.), VINCENT (A.) et CORNÉLIS (G.). — Compression radiculo-médullaire d'origine rachidienne chez une achondroplase, 295.
SUPINO (V.). — Voir GACHES (J.).

TAYON (B.). — Voir CARON (J. P.).
THÉVENET (A.). — Voir GROS (C.).
THIERRY (A.), VIEVILLE (C.), DUQUESNEL (J.), FISCHER (G.), BRUNON (J.) et MANSUY (L.). — Hémodétournement vertébro-carotidien à la suite d'une ligature de la carotide primitive. Restitution de la fonction par pontage veineux après vingt ans d'évolution, 33.

TROUILLAS (P.) et LAPRAS (Cl.). — Immunothérapie active des tumeurs cérébrales. A propos de 20 cas, 143.

URCIUOLI (R.). — Voir FASANO (V. A.).

VALENÇAK (E.) et OSSOINIG (K.). — Résultats de l'échographie de l'orbite dans 152 tumeurs, 413.
VALLAT (J. N.). — Voir DANY (A.).
VAN DEN BERG (R.) et BRUCHER (J. M.). — L'abord transventriculaire dans les crânio-pharyngiomes du troisième ventricule. Aspects neuro-chirurgicaux et neuro-pathologiques, 51.
VÉRAIN (A.). — Voir ROUGEMONT (J. de).
VIEVILLE (C.). — Voir THIERRY (A.).
VINCENT (A.). — Voir STROOBANDT. (G.)
VLAHOVITCH (B.), FRÈREBEAU (P.), KUHNER (A.), BILLET (M.) et GROS (C.). — Étude des lignes supra et infra-insulaires dans l'angiographie carotidienne normale et pathologique, 127.
VLAHOVITCH (B.). — Voir GROS (C.).

WERNER (A.) et GRANDO (F.). — Le « Wedo », nouveau porte-instruments autostatique pour interventions intra-craniennes, 77.
WERTHEIMER (P.). — Voir GOUTELLE (A.).

ZADEH (J. O.). — Voir LAZORTHES (G.).

Société de Neuro-chirurgie de langue française

***

XX[e] Congrès Annuel

BRUXELLES, JUIN 1970.

RAPPORTS.

Les neurinomes de l'acoustique par B. PERTUISET, J. ANCRI, M[me] ELCHARDUS, R. ESCOUROLLE, D. FOHANNO, J. METZGER, R. MORAND, J. PHILIPPON, J. POIRIER, M. SACHS, D. SEMETTE, *supplément* 1.

La chirurgie antérieure et latérale du rachis cervical par H. VERBIEST, *supplément* 2.

***

Élections, 2 décembre 1969..... 179

Élections 1970 563

Nouveaux statuts..... 559

Table Alphabétique des Matières

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux travaux originaux ;
ceux en *italique* aux travaux de la Société de Neuro-Chirurgie de Langue Française.

A

Achondroplasie. Compression radiculo-médullaire d'origine rachidienne chez une achondroplase (STROOBANDT, LATERRE, VINCENT et CORNÉLIS) **295**

Anévrysmes de l'artère cérébrale moyenne. Étude anatomique, clinique et thérapeutique (116 cas dont 100 opérés) (LAINE, ANDREUSSI, DELANDSHEER, GALIBERT, CHRISTIAENS, JOMIN, CLARISSE et DELCOUR) **181**

— artériels distaux ou des branches périphériques de l'artère cérébrale moyenne (COURSON, DUMAS et COLLOMB)..... **15**

— extra-craniens de la carotide interne (GROS, VLAHOVITCH, LABAUGE, THÉVENET, KUHNER et FRÈREBEAU)..... **367**

— cirsoïdes choroïdiens antérieurs et anévrysmes cirsoïdes striés. Étude anatomo clinique et thérapeutique (LAINE, DELANDSHEER, PRUVOT, JOMIN, CHRISTIAENS, ANDREUSSI, CLARISSE, et DELCOUR). **383**

— de la communicante antérieure. Rupture et complications gastro-duodénales (REDONDO, HANAU, CREISSARD et LEBEAU) **471**

— sacculaires multiples du système carotidien. Indications et résultats de l'abord direct (POUYANNE, RIEMENS, GUÉRIN et BANAYAN)..... **25**

Angiographie carotidienne normale et pathologique. Étude des lignes supra et infra-insulaires (VLAHOVITCH, FRÈREBEAU, KUNHER, BILLET et GROS)..... **127**

Angiome médullaire cérébral inextirpable à symptomatologie pseudo-tumorale chez un malade porteur d'une maladie de Rendu-Osler. Étude artériographique et valeur thérapeutique des ligatures multiples (HURTH, DJINDJIAN et HOUDART)..... **287**

Artère cérébrale moyenne. Anévrysmes artériels distaux ou des branches périphériques (COURSON, DUMAS et COLLOMB) **15**

— — —. Anévrysmes. Étude anatomique, clinique et thérapeutique (116 cas dont 100 opérés) (LAINE, ANDREUSSI, DELANDSHEER, GALIBERT, CHRISTIAENS, JOMIN, CLARISSE et DELCOUR) **181**

C

Canal cervical. Discussion sur la voie d'abord dans les cas de rétrécissement associé à une cervicarthrose ostéophytique (LAZORTHES, ESPAGNO, LAZORTHES, ZADEH, ARBUS et ROULLEAU) **67**

Carotide. Anévrysmes sacculaires multiples du système carotidien. Indications et résultats de l'abord direct (POUYANNE, RIEMENS, GUÉRIN et BANAYAN)..... **25**

—. Traitement chirurgical des sténoses et thromboses (GOUTELLE, WERTHEIMER, ALLÈGRE, SCHOTT AIMARD, MICHEL et RAVON)..... **203**

— **interne.** Traitement des sténoses par réimplantation de la carotide interne dans la carotide externe (HARISPE, CREISSARD et HAZAN)... **213**

— —. Anévrysmes extra-craniens (GROS, VLAHOVITCH, LABAUGE, THÉVENET, KUHNER et FRÈREBEAU)..... 367
— **primitive.** Hémodétournement vertébro-carotidien à la suite d'une ligature de la carotide primitive. Restitution de la fonction par pontage veineux à 20 ans d'évolution.. 33
Cervicarthrose ostéophytique. Discussion sur la voie d'abord dans les cas de rétrécissement du canal cervical associé à une — (LAZORTHES, ESPAGNO, LAZORTHES, ZADEH, ARBUS et ROULLEAU)..... 67
Compressions médullaires par tumeurs intra-rachidiennes malignes extra-durales de l'enfant. Problèmes chirurgicaux (CHODKIEWICZ, CONSTANS et SCHWEISGUTH)..... 41
— — d'origine rachidienne chez une achondroplase (STROOBANDT, LATERRE, VINÇENT et CORNÉLIS.. 295
Conduit auditif interne. Opacification dosée du — — et de la citerne ponto-cérébelleuse (DORLAND et STERKERS)..... *613*
Cordotomie spinothalamique. Seuil de la sensibilité douloureuse après intervention (PAPO et CARUSELLI). 513
Cranio-pharyngiomes du troisième ventricule. Abord transventriculaire. Aspects neuro-chirurgicaux et neuro-pathologiques (VAN DEN BERG et BRUCHER)..... 51

D

Débit cérébral. Ischémie, alcalose et acidose respiratoire aiguë et leurs effets sur le débit cérébral (Xénon 133) et l'ultrastructure du système nerveux (VALENÇAK et WILLE)..... *421*
Dérivations ventriculo-péritonéales. Le débit. La mesure par le Na 131 I (DE ROUGEMONT, VERAIN, BARGE et BENABID)..... 307
Dimer X. Voir *Radiculographie.*

E

Échographie de l'orbite dans 152 tumeurs. Résultats (VALENÇAK et OSSOINIG)..... 413
Électro-cardiogramme endocavitaire. Fidélité dans le contrôle de la mise en place de la sonde ventriculo-auriculostomie (MAESTRACCI, MATTEI, GRELLIER et DUPLAY).. 259
Embolies cérébrales. Voir à *Thrombo-embolies.*
Encéphalopathie hémisphérique. Résultats à distance de l'hémisphérectomie dans 13 cas d'hémiatrophie cérébrale infantile épileptogène (BRESCHI, D'ANGELO et PLUCHINO)..... 397
Enfant. Fistules dermiques congénitales communiquant avec le système nerveux central (21 cas opérés chez l'enfant) (LEPINTRE et LABRUNE)..... 335
Épilepsie séquellaire. Étude dans 28 cas de méningiomes opérés et suivis plus de dix ans (GACHES et SUPINO)..... 489

F

Fibrinolyse. Activité fibrinolytique des tumeurs cérébrales (BÖCK, KRAUS, BLÜMEL et KOOS)..... *542*
—. Traitement fibrinolytique des thrombo-embolies cérébrales (CASTELLANO, AMBROSIO, PROFETA)... 81
Fistule. Détermination de son siège dans les rhinorrhées de l'étage antérieur (PHILIPPON, ANCRI, FRANCOVAL et PERTUISET)..... *599*
— artérioveineuse par ponction directe de l'artère vertébrale (VENCKEN)..... *539*
— **dermique congénitale** communiquant avec le système nerveux central (21 cas opérés chez l'enfant) (LEPINTRE et LABRUNE)... 335

G

Gamma-encéphalographie. Apport de la technique du double marquage dans le diagnostic gamma-encéphalographique (ASKIENASY, CONSTANS, CHODKIEWICZ et SCHLIENGER)..... 319
Gasser (ganglion de). Neurinome à développement temporal (DANY, PEFFERKORN, VALLAT, LOUBET et MAUDOUX)..... 349
Gliomes. Voir *Tumeurs.*
Gomme syphilitique cérébrale (3 cas) (OBLU, STANCIU, SANDULESCU et GOSTACHESCU)..... 249

H

Hémisphérectomie dans 13 cas d'hémiatrophie cérébrale infantile épileptogène. Résultats à distance (BRESCHI, D'ANGELO et PLUCHINO)..... 397

Hémodétournement vertébro-carotidien à la suite d'une ligature de la carotide primitive. Restitution de la fonction par pontage veineux après vingt ans d'évolution (THIERRY, VIEVILLE, DUQUESNEL, FISCHER, BRUNON et MANSUY) 33

Hémorragies digestives observées en milieu neuro-chirurgical. Traitement par le sulpiride (LECUIRE, DECHAUME, DELEUZE, RAVON et DERUTY)..... *609*

— intra-craniennes. Mode d'action des inhibiteurs de protéinases (Trasylol) (KOOS, KRAUS, BLÜMEL et BÖCK)..... *548*

Hydrocéphalie. Transit radio-isotopique. Applications aux indications de la ventriculo-cisternostomie et au contrôle de son efficacité (AKERMAN, DEROME et GUIOT). 117

— tumorale. Modifications du phlébogramme profond (SIMON, GUY, RAMÉE, FAIVRE, JAVALET et PECKER)..... 139

I

Immunothérapie active des tumeurs cérébrales. A propos de 20 cas (TROUILLAS et LAPRAS) 143

Inhibiteurs naturels des protéinases. Mode d'action dans les hémorragies intra-crâniennes (KOOS, KRAUS, BLÜMEL et BÖCK) *548*

Instrumentation. Le « Wedo », nouveau porte instruments autostatique pour interventions intracraniennes (WERNER et GRANDO) . 77

Interventions de pontage veineux. Hémodétournement vertébro-carotidien à la suite d'une ligature de la carotide primitive. Restitution de la fonction par pontage veineux après ving ans d'évolution (THIERRY, VIEVILLE, DUQUESNEL, FISCHER, BRUNON et MANSUY)..... 33

Iodocisternographie. Opacification dosée du conduit auditif interne et de la citerne ponto-cérébelleuse (DORLAND et STERKERS) *613*

Iothalamate de Méthylglucamine. Ventriculo-sériographie cérébrale avec contraste positif hydrosoluble (ISAMAT, MIRANDA, BARTUMEUS). 577

Irradiation des tumeurs cérébrales malignes de l'adulte après chirurgie. Techniques nouvelles (SCHLIENGER, CHAUVEL, ROUJEAU, ASKIENASY et CONSTANS)..... 241

K

Kyste arachnoïdien. Pseudo-acropathie ulcéro-mutilante et malformation kystique arachnoïdienne lombaire (TOURNOUX et HERMO).. *436*

— épidermoïde du IV^e^ ventricule (CREISSARD, BUSSEL et FRÉDY).... 525

L

Lésions digestives. Voir *Anévrysme.*

Levo-Dopa. Observations cliniques sur son action par voie intraveineuse et par voie orale dans le traitement de la maladie de Parkinson (135 cas) (FASANO, URCIUOLI, BROGGI, CANNELLA et LOMBARD). 171

— ou stéréotaxie dans le traitement de la maladie de Parkinson (KRAYENBUHL et SIEGFRIED) 71

M

Maladies. Voir au nom propre.

Malformation rachidienne. Compression radiculo-médullaire d'origine rachidienne chez une achondroplase (STROOBANDT, LATERRE, VINCENT et CORNÉLIS) 295

Médulloblastomes. Origine tissulaire. Contribution de la microscopie électronique (CERVOS-NAVARRO et MATAKAS)..... *551*

Méningiomes. Étude des séquelles épileptiques dans 28 cas opérés et suivis plus de dix ans (GACHES et SUPINO) 489

— du bord libre de la tente. A propos de 4 observations (ALLÈGRE, GOUTELLE, DECHAUME, DERUTY et RAVON) 565

— suprasellaires antérieurs. A propos de 12 observations (GOUTELLE, ALLÈGRE, LAPRAS, DECHAUME et RAVON) 359

— supra-sellaires rétro-chiasmatiques (GUIOT, MONTRIEUL, GOUTELLE. COMOY et LANGIE) 273

Microscopie électronique. Contribution à l'origine tissulaire des médulloblastomes (CERVOS-NAVARRO et MATAKAS)..... *551*

N

Néohydrine Hg 203. Voir *Scintigraphie.*
Neurinomes de l'acoustique (PERTUISET et coll.), *supplément n° 1.*
— — —. Quelques aspects propres (MONTRIEUL, JANNY et CHABANNES). *603*
— — —. Les isoenzymes de la lactodihydrogénase de la périlymphe (KLUYSKENS, HOFFMANN et VAN DER EECKEN) *605*
— du ganglion de Gasser à développement temporal (DANY, PEFFERKORN, VALLAT, LOUBET et MAUDOUX) **349**
— de la queue de cheval révélé par une paraplégie traumatique (STEIMLÉ, KRUCZEK et JACQUET). *432*
Névralgie essentielle du trijumeau. Voir *Trijumeau.*
Noyaux gris centraux. Approche du diagnostic et du traitement des tumeurs. A propos d'une statistique de 55 observations anatomo-cliniques (PAILLAS, LEGRÉ, ALLIEZ et DUFOUR) **89**

O

Orbite. Résultats de l'échographie dans 152 tumeurs (VALENÇAK et OSSOINIG) **413**

P

Paraplégie traumatique révélatrice d'un neurinome de la queue de cheval (STEIMLÉ, KRUCZEK et JACQUET)..... *432*
Pariétal anténéandertalien. Problèmes diagnostiques (DUPLAY, LUMLEY et JULLIARD) **5**
Parkinson (maladie de). Traitement. Voir à *Levo-Dopa.*
Périlymphe. Les isoenzymes de la lacto dihydrogénase de la — dans les neurinomes de l'acoustique (KLUYSKENS, HOFFMANN et VAN DER EECKEN) *505*
Phlébogramme profond. Modifications dans l'hydrocéphalie tumorale. (SIMON, GUY, RAMÉE, FAIVRE, JAVALET et PECKER)..... **139**
Porencéphalie aiguë consécutive à un traumatisme cranio-cérébral aigu fermé. Considérations pathogéniques, diagnostiques et thérapeutiques (ARSENI, MARETSIS et MIHAILA)..... **533**
Porte-instruments autostatique pour interventions intra-craniennes : Le Wedo (WERNER et GRANDO)..... **77**
Potentiels évoqués visuels. Étude expérimentale dans les sections des voies optiques antérieures (PLANE, CHABANNES et JANNY)..... **329**
Processus expansifs endocraniens. diagnostic. Voir *Scintigraphie.*
Pseudo-acropathie ulcéro-mutilante et malformation kystique arachnoïdienne lombaire (TOURNOUX et HERMO)..... *436*

R

Rachis cervical. Chirurgie antérieure et latérale (VERBIEST), *supplément n° 2.*
Radiculographie. au Dimer X. Premiers résultats après 630 examens (BAUMGARTNER, BRAUN, CARON, CÉCILLE, FISCHGOLD, GONSETTE, HIRSCH, LEGRÉ et METZGER)..... *453*
Radiculopathie par cervicarthrose. Traitement chirurgical par abord antéro-latéral du rachis (20 cas) (CARON, HURTH, COPHIGNON, JULIAN et TAYON)..... **221**
Rendu-Osler (maladie de). Angiome médullaire cervical inextirpable à symptomatologie pseudo-tumorale chez un malade porteur d'une maladie de — —. Étude artériographique et valeur thérapeutique des ligatures multiples (HURTH, DJINDJIAN et HOUDART)..... **287**
Rhinorrhées de l'étage antérieur. Détermination du siège de la fistule. Méthode radio-isotopique et technique per-opératoire (PHILIPPON, ANCRI, FRANCOUAL et PERTUISET). *599*

S

Scintigraphie. Intérêt dans le diagnostic des traumatismes cranio-cérébraux (MIGLIORE, PAOLETTI, VILLANI, et MASSAROTTI) *447*
— cérébrale. La Néohydrine Hg ^{203} et le Technétium 99 m dans le diagnostic des processus expansifs endocraniens (FRIGENI, PAOLETTI et VILLANI)..... *438*

Section des voies optiques. Étude expérimentale des potentiels évoqués visuels dans les — — — antérieures (PLANE, CHABANNES et JANNY)..... 329
Sensibilité douloureuse après cordotomie spino-thalamique (PAPO et CARUSELLI) 513
Sténoses du canal cervical associé à une cervicarthrose ostéophytique (LAZORTHES, ESPAGNO, LAZORTHES, ZADEH, ARBUS et ROULLEAU)..... 67
— de la carotide interne. Traitement par réimplantation de la carotide interne dans la carotide externe (HARISPE, CREISSARD et HAZAN)... 213
— et thromboses carotidiennes. Traitement chirurgical (GOUTELLE, WERTHEIMER, ALLÈGRE, SCHOTT, AIMARD, MICHEL et RAVON)..... 203
Stéréotaxie ou L-Dopa dans le traitement de la maladie de Parkinson (KRAYENBUHL et SIEGFRIED) 71
Sulpiride. Traitement des hémorragies digestives observées en milieu neuro-chirurgical (LECUIRE, DECHAUME, DELEUZE, RAVON et DERUTY) *609*

T

Technétium 99 m. Voir *Scintigraphie.*
Thrombo-embolies cérébrales. Traitement fibrynolytique (CASTEL, LANO, AMBROSIO et PROFETA)..... 81
Thromboses et sténoses carotidiennes. Traitement chirurgical (GOUTELLE, WERTHEIMER, ALLÈGRE, SCHOTT, AIMARD, MICHEL et RAVON) 203
Transit isotopique. Le débit dans les dérivations ventriculo-péritonéales. Sa mesure par le Na 131 I (DE ROUGEMONT, VERAIN, BARGE et BENABID) 307
— — dans les hydrocéphalies. Applications aux indications de la ventriculo-cisternostomie et au contrôle de son efficacité (AKERMAN, DEROME et GUIOT)..... 117
Traumatismes cranio-cérébraux. Diagnostic. Voir *Scintigraphie.*
Trasylol. Voir *Inhibiteurs naturels des protéinases.*
Trijumeau. Micro-chirurgie. Anatomie fonctionnelle (PROVOST et HARDY) 459
Tumeurs cérébrales. Activité fibrinolytique (BÖCK, KRAUS, BLÜMEL et KOOS) *542*
— —. Immunothérapie active. A propos de 20 cas (TROUILLAS et LAPRAS) 143
— — malignes de l'adulte. Techniques nouvelles d'irradiation après chirurgie (SCHLIENGER, CHAUVEL, ROUJEAU, ASKIENASY et CONSTANS)..... 241
— **intrarachidiennes malignes** extradurales de l'enfant. Problèmes chirurgicaux..... 41
— du système nerveux. A propos des particularités morphopathologiques vasculaires (NICOLESCO St.)..... 587

U

Ultrastructure du système nerveux. Ischémie, alcalose et acidose respiratoire aiguë et leurs effets sur le débit cérébral (Xénon 133) et l' — — — — (VALENÇAK et WILLE)..... *421*

V

Ventriculo.cisternostomie. Transit radio-isotopique dans les hydrocéphalies. Applications aux indications de la — — et au contrôle de son efficacité (AKERMAN, DEROME et GUIOT) 117
Ventriculo-sériographie cérébrale avec contraste positif hydrosoluble (Iothalamate de méthyl glucamine) (ISAMAT, MIRANDA et BARTUMEUS) 577
Voie trans-ventriculaire dans les cranio-pharyngiomes du troisième ventricule. Aspects neurochirurgicaux et neuro-pathologiques (VAN DEN BERGH et BRUCHER)..... 51

W

Wedo. Nouveau porte-instruments autostatique pour interventions intra-craniennes (WERMER et GRANDO)..... 77

X

Xenon radioactif. Ischémie alcalose et acidose respiratoire aiguë et leurs effets sur le débit cérébral et l'ultrastructure du système nerveux (VALENÇAK et WILLE)..... *421*

Index des Noms d'Auteurs

Les chiffres en **caractères gras** se rapportent aux travaux originaux ;
ceux en *italique* aux travaux de la Société de Neuro-Chirurgie de Langue Française.

A

AIMARD (G.) **203**
AKERMAN (M.) **117**
ALLÈGRE (G.) **359, 565,** **203**
ALLIEZ (B.) **89**
AMBROSIO (A.) **81**
ANCRI (D.) *599*
ANCRI (J.). *Supplément 1.*
ANDREUSSI (L.) **181,** **383**
ANGELO (A. D') **397**
ARBUS (L.) **67**
ARCHIMBAUD (J. P.) **143**
ARSENI (C.) *269*, **533**
ASKIENAZY (S.) **241,** **319**

B

BANAYAN (A.) **25**
BARGE (M.) **307**
BARTUMEUS (F.) **577**
BAUMGARTNER (J.) *453*
BENABID (A. L.) **307**
BILLET (M.) **127**
BLÜMEL (G.) *542*, *548*
BÖCK (F.) *542*, *548*
BRAUN (J. P.) *453*
BRESCHI (F.) **397**
BRET (Ph.) **143**
BROGGI (G.) **171**
BRUCHER (J. M.) **51**
BRUNON (J.) **33**
BUSSEL (B.) **525**

C

CANNELLA (M.) **171**
CARON (J.) *453*
CARON (J. P.) **221**
CARRAZ (M.) **143**
CASTELLANO (F.) **81**
CÉCILLE (J.) *453*
CERVOS-NAVARRO (J.) *551*
CHABANNES (J.) **329,** *603*
CHASSARD (J. L.) **143**
CHAUVEL (C.) **241**
CHAZOT (J.) **143**
CHODKIEWICZ (J. P.) **41,** **319**
CHRISTIAENS (J. L.) **181,** **383**
CLARISSE (J.) **181,** **383**
COLLOMB (H.) **15**
COMOY (J.) **273**
CONSTANS (J. P.) **41, 241,** **319**
CONSTANTINESCU (A. I.) *269*
CONSTANTINOVICI (A.) *269*
COPHIGNON (J.) **221**
CORNÉLIS (G.) **295**
COURSON (B.) **15**
CREISSARD (P.) **213, 471,** **525**

D

DANY (A.) **349**
DECHAUME (J. P.) **143, 359,** **565,** *609*
DELANDSHEER (J. M.) **181,** **383**
DELCOUR (J.) **181,** **383**
DELEUZE (J.) *609*
DEROME (P.) **117**
DERUTY (R.) **565,** *609*
DJINDJIAN (R.) **287**
DORLAND (P. R.) *613*
DUFOUR (M.) **89**
DUPLAY (J.) **259**
DUMAS (M.) **15**
DUPLAY (J.) **5**
DUQUESNEL (J.) **33**

E

ELCHARBOS (M^me^). *Supplément 1.*
ESCOUROLLE (R.). *Supplément 1.*
ESPAGNO (J.) **67**

F

FAIVRE (J.) **139**
FASANO (V. A.) **171**

FISCHER (G.) 33, 143
FISCHGOLD (H.) *453*
FOHANNO (D.). *Supplément 1.*
FRANCOUAL (M.)..... *599*
FRÉDY (D.) 525
FRÈREBEAU (P.) 127, 367
FRIGENI (G.) *438*

G

GACHES (J.) 489
GALIBERT (P.) 181
GARUSELLI (G.)..... 513
GONSETTE (R.) *453*
GOSTACHESCU (G.) 249
GOUTELLE (A.) 143, 203, 273, 359, 565
GRANDO (F.) 77
GRELLIER (P.)..... 259
GROS (C.) 127, 367
GUÉRIN (J.) 25
GUIOT (G.) 117, 273
GUY (G.) 139

H

HANAU (Mme J.) 471
HARDY (J.)..... 459
HARISPE (L.) 213
HAZAN (E.)..... 213
HERMO (J. F.) *436*
HIRSCH (J. F.) *453*
HOFFMANN (G.) *605*
HOUDART (R.) 287
HURTH (M.) 221, 287

I

ISAMAT (F.) 577

J

JACQUET (G.)..... *432*
JANNY (P.)..... 329, *603*
JAVALET (A.)..... 139
JOMIN (M.) 181, 383
JULIAN (H.) 221
JULLIARD (G.) 5

K

KLUYSKENS (P.)..... *605*
KOOS (W.)..... *542*, *548*
KUNHER (A.) 127
KRAUS (H.)..... *542*, *548*
KRAYENBUHL (H.) 71
KRUCZEK (J.)..... *432*
KUHNER (A.) 367

L

LABAUGE (R.) 367
LABRUNE (M.) 335
LAINÉ (E.)..... 181, 383
LANGIE (S.) 273
LAPRAS (Cl.)..... 143, 359
LATERRE (E. C.) 295
LAZORTHES (G.) 67
LAZORTHES (Y.) 67
LEBEAU (J.)..... 471
LECUIRE (J.) *609*
LEGRÉ (J.) 89, *453*
LEPINTRE (J.) 335
LOMBARD (G. F.) 171
LOUBET (R.) 349
LUMLEY (M. A. DE) 5

M

MAESTRACCI (P.) 259
MANSUY (L.) 33
MARETSIS (M.) 533
MASSAROTTI (M.)..... *447*
MATAKAS (F.) *551*
MATTEI (M.) 259
MAUDOUX (M.) 349
METZGER (J.). *Supplément 1*..... *453*
MICHEL (D.) 203
MIGLIORE (A.)..... *447*
MIHAILA (G. M.)..... 533
MIRANDA (A. M.)..... 577
MONTRIEUL (B.) 273, *603*
MORAND (R.). *Supplément 1.*

N

NICOLESCO (St.) 587

O

OBLU (N.)..... 249
OSSOINIG (K.) 413

P

PAILLAS (J. E.) 89
PAOLETTI (P.) *447*
PAOLETTI (P.) *438*
PAPO (I.)..... 513
PECKER (J.) 139
PEFFERKORN (J. P.) 349
PERTUISET (B.). *Supplément 1*..... *599*
PHILIPPON (J.). *Supplément 1* *599*
PLANE (C.)..... 329
PLUCHINO (F.)..... 397
POIRIER (J.). *Supplément 1.*
POUYANNE (H.) 25
PROFETA (G.)..... 81
PROVOST (J.) 459
PRUVOT (P.) 383

Q

Quincy (Cl.) **143**

R

Ramée (A.) **139**
Ravon (R.) **143**, **203**, **359**, **565**, *609*
Redondo (M^lle A.) **471**
Riemens (V.)..... **25**
Rougemont (J. de) **307**
Roujeau (J.)..... **241**
Roulleau (J.) **67**

S

Sach (M.). *Supplément 1.*
Sandulescu (G.) **249**
Schlienger (M.) **241**, **319**
Schott (B.)..... **203**
Schweisguth (O.)..... **41**
Semette (D.). *Supplément 1.*
Siegfried (J.) **71**
Simon (J.) **139**
Stanciu (A.) **249**
Steimlé (R.) *432*
Sterkers (J. M.) *613*
Stroobandt (G.) **295**
Supino (V.)..... **489**

T

Tayon (B.)..... **221**
Thévenet (A.) **367**
Thierry (A.) **33**, **143**
Tomasi (M.) **143**
Tournoux (P.). *436*
Trouillas (P.) **143**

U

Urciuoli (R.) **171**

V

Valençak (E.) **413**, *421*
Vallat (J. N.) **349**
Van Den Berg (R.) **51**
Van Der Eecken (H.)..... *605*
Vencken (L. M.)..... *539*
Verain (A.) **307**
Verbiest (H.). *Supplément 2.*
Vieville (C.) **33**
Villani (R.) *438*, *447*
Vincent (A.)..... **295**
Vlahovitch (B.) **127**, **367**

W

Werner (A.) **77**
Wertheimer (P.) **203**
Wille (M^lle S.)..... *421*

Z

Zadeh (J. O.) **67**

Le Directeur de la Publication : G. MASSON

Dépôt légal : 1971, 1er trimestre, N° d'ordre 4511, Masson et Cie, Éditeurs, Paris.
Imprimé par la S. F. I. L. et Imp. Marc Texier réunies, à Poitiers (France).
(Printed in France.)